



# Mai-Tech Terrassenöl | ökologisches spezial Bodenöl für Außen und Innen

ab  
So niedrig  
wie  
37,88 € exkl.  
MwSt.  
exkl. MwSt.

## Produktbilder



# Beschreibung

---

Mai-Tech Terrassenöl, made in Austria, bietet einen außerordentlichen **Schutz für harzhaltige Hölzer** wie zum Beispiel dem Lärchenholz. Die Vergrauung der Terrasse ist ein natürlicher Prozess und kann mit Mai-Tech Terrassenöl verzögert werden.

---

## VORTEILE

### STARKER SONNENSCHUTZ

Dank neuer, innovativer Technologien enthält das ökologische Mai-Tech Terrassenöl eine große Menge an UV-Absorber, der einen Großteil der UV-Strahlen absorbiert und so eine **längere Farbestabilität** bietet.

### RASCHE TROCKNUNGSZEITEN

Die **ökologisch** optimal eingestellte Viskositätsformel <sup>[1]</sup> bietet ein sehr angenehmes Streichverhalten; eine rasche Trocknungszeit (ca. 12-16 Stunden) und ist nicht thermoplastisch <sup>[2]</sup>.

### HOHES EINDRINGVERMÖGEN & STARKER SCHUTZ GEGEN INSEKTEN

Das sehr hohe Eindringvermögen <sup>[3]</sup> des Ölanstrichs sorgt für ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit <sup>[4]</sup> und Elastizität <sup>[5]</sup>; welche mit dem Synergieeffekt <sup>[6]</sup> zusätzlich den **Schutz gegen Insekten** erhöht.

### KEIN GRUNDIERANSTRICH NOTWENDIG

Weiters ist das umweltbewusste Mai-Tech Terrassenöl voll **Fungizid und Algizid** (Schutz vor Pilz, Bläue und Insekten) ausgestattet. Somit ist **kein Grundieranstrich** erforderlich.

### EINFACHE VERARBEITUNG

Das Mai-Tech Terrassenöl ist sehr einfach in der Verarbeitung; streichfähig eingestellt; auch im **Roll- und Spritzverfahren** verarbeitbar; und mit fast allen Anstrichen verträglich.

### HOHE ERGIEBIGKEIT

Die sehr hohe Ergiebigkeit (**ca. 20%-30% ergiebiger als andere Produkte**) des nahezu geruchslosen Mai-Tech Terrassenöls sorgt für langanhaltende, ventilierende <sup>[7]</sup> Anstriche.

### HOHER FESTKÖRPERGEHALT

Das Mai-Tech Terrassenöl besticht durch einen sehr hohen Festkörpergehalt <sup>[8]</sup>.

---

## ANWENDUNGSGEBIET

Das Mai-Tech Terrassenöl ist im **Außenbereich** einsetzbar.

---

## VERARBEITUNG

Der Untergrund muss **sauber** sein und das Öl **gut aufgerührt** werden.

Dem ersten Anstrich sollte unverzüglich nach der Montage der zweite Anstrich folgen. Streichen Sie auch die Stirnseiten der Terrassenbretter mit dem ökologischen Öl ein; um Endrisse zu minimieren.

---

## PFLEGEHINWEIS

Wir empfehlen die Terrasse **mindestens einmal pro Jahr** zu ölen. Sie sollte zumindest im Frühjahr mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch und Besen gereinigt werden; um grobe Verschmutzungen zu entfernen.

Im Schattenbereich bzw. unter Bäumen sollte die Reinigung häufiger erfolgen.

Auf Lärchenholz und inhaltsstoffreichen Hölzern können Putzreste (hohe Alkalität) oder Eisenstaub (Rostbildung) zu schwarzen Verfärbungen führen.

Naturgemäß kommt es bei stark benutzten Flächen zur Bildung von „Gehstraßen“. Diese können durch regelmäßige Pflegeanstriche jedoch leicht beseitigt werden.

---

Mai-Tech Terrassenöl ist im 1lt. und 5lt. Gebinde erhältlich. Weiters ist das Mai-Tech Terrassenöl auch in abgetönt (beliebiger Farbton) im 5lt. Gebinde erhältlich.

**Verbrauch:** 12 bis 16 m<sup>2</sup> pro Liter

---

[1] Viskositätsformel: Dickflüssigkeit des Öls

[2] nicht thermoplastisch: Wenn die Sonne die geölte Oberfläche erwärmt wird das Öl weder flüssig noch weich.

[3] Eindringvermögen: Öl dringt tief unter die Oberfläche des Holzes ein.

[4] Witterungsbeständigkeit: Das Öl hält die Oberfläche vor Wind und Wetter geschützt.

[5] Elastizität: Wenn sich das Holz bewegt wird es durch das Öl nicht daran gehindert.

[6] Synergieeffekt: Das Zusammenwirken von zwei Faktoren die sich gegenseitig fördern.

[7] ventilierend: atmungsaktiv

[8] Festkörpergehalt: Der Anteil eines Lackes; der nach Verdunstung aller flüchtigen Bestandteile zurückbleibt.

## Varianten

---

Farbton:	Alt Kiefer
	Kiefer
	Eiche Hell
	Eiche Dunkel
	Nuss
	Palisander
	Farblos
Gebindegröße:	1 Liter
	5 Liter

