



Profi Tiefengrund | Grundierung für Innen und Außen

ab
So niedrig
wie
37,36 € exkl.
MwSt.
exkl. MwSt.

Produktbilder



Beschreibung

Der Profi Tiefengrund ist eine Lösungsmittel- und weichmacherfreie **Grundierung für Innen und Außen** auf Basis von micronisierter Acrylatdispersion. Die Grundierung ist wasserverdünnbar und dringt durch spezielles Bindemittel besonders tief in den Untergrund ein.

ANWENDUNGSBEREICH

Der Profi Tiefengrund eignet sich für alle **mineralischen Untergründe** im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich auch zum Grundieren von stark staubenden Bodenestrichen.

UNTERGRUND

Als Untergründe eignen sich alle saugenden Untergründe, wie z.B. Putz-, Beton- und Gipswände, sowie alte Dispersionsanstriche und Zement.

Der Tiefengrund kann Innen und Außen mit Dispersions-, Innensilikat- sowie Silikonharzfarben überstrichen werden.

LAGERUNG

Der Profi Tiefengrund sollte nicht unter 4°C gelagert oder verarbeitet werden (Frostgefahr).

VERARBEITUNG

Bei sehr stark saugenden Untergründen muss der Tiefengrund zweimal nass in nass gestrichen werden. Meist reicht 1 Arbeitsgang aus. Vor dem Auftrag muss der Tiefengrund mit Wasser 1:1 verdünnt werden.

Sandende oder k Reidende Untergründe müssen vor der Verarbeitung so gut wie möglich entstaubt werden (z.B. mit einer Bürste).

Trocken: nach 1 bis 2 Stunden

Überarbeitbar: nach 8 bis 10 Stunden

Verbrauch: 10 - 12 m² pro Liter

Der Tiefengrund ist im 5 lt. und 10 lt. Gebinde erhältlich.

BLOGBEITRÄGE IN BEZUG AUF TIEFENGRUNDIERUNG

[Grundieren vor dem Wandanstrich – Muss das sein?](#)

[Richtig grundieren vor dem Farbanstrich](#)

Varianten

Gebindegröße:

5 Liter

10 Liter

